

Bardage effet claire-voie

MYRIAD® en bois composite coextrudé



Les points forts !

- Bois composite coextrudé de dernière génération
- Pose extérieure ou intérieure
- Traité anti-UV
- Effet brossé
- Faible dilatation
- Imputrescible
- Faible entretien
- Pose facile fixation invisible
- Accessoires pour portes et fenêtres

COMPOSITION DU BOIS COMPOSITE COEXTRUDÉ Redcinha® *Dernière génération !*

BOIS 55%


PEHD 30%

ADDITIFS 15%




Caractéristiques techniques

- Longueur : 2900 mm
- Largeur : 160 mm
- Épaisseur : 26 mm
- Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyeur haute pression à 1 m minimum



Coloris



Bardage effet claire-voie

MYRIAD® en bois composite coextrudé

ESTHÉTIQUE
MODERNE


CRÉATION
FRANÇAISE

GARANTIE
10
ans


Accessoires bardage effet claire-voie MYRIAD®



Lambourde composite pleine
• 40 x 25 2900 mm




Plinthe de départ
• 2000 mm ou 2900 mm
• Coloris : Wengé, chêne claire et gris anthracite




Cornière extérieure
• 2000 mm ou 2900 mm3
• Coloris : Wengé, chêne claire et gris anthracite



Lame de couverture (pourtour de fenêtre et porte)
• 20 x 150 x 2400 mm
• Coloris : Wengé, chêne claire et gris anthracite



Profil aluminium (fixation intérieure de la lame de couverture)
• 2400 mm
• Coloris : RAL7016, RAL8028 ET RAL1011



Profil aluminium (fixation extérieure de la lame de couverture)
• 2400 mm
• Coloris : RAL7016, RAL8028 ET RAL1011






Clips aluminium
• Fixation invisible



Vis inox TX10 20 mm

Bardage effet claire-voie

MYRIAD® en bois composite coextrudé



Exterieurstock Hauts-de-France
10 - 12 route de cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
75770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes
ZI les Verchères, Impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81